


Perfekte samlinger

FESTOOL

Samlingssystem DOMINO 07

DOMINO står for et enestående samlingssystem. Det består af DOMINO samlingsfræseren fra Festool og en løs tap med samme form som den ovale DOMINO brik.

Et system, der samler det hele





Den flade konstruktion gør DOMINO samlingsfræser yderst fleksibel.

DOMINO samlingssystemet forbinder usædvanlig stor alsidighed med nem håndtering og højeste præcision.

Oval form, større limflade, mere stabilitet. DOMINO-systemet forener runddyvlens præcision med den traditionelle fladdyvels fleksibilitet – den perfekte løsning til pladesamlinger. Systemet består af samlingsfræseren DF 500, DOMINO-brikkerne i forskellige størrelser og et omfattende tilbehør til særlige formål. Resultatet er ekstremt stabile, usynlige samlinger. Og DOMINO kan meget mere end det: Stelsamlinger, rammesamlinger, skuffesamlinger ...

Samtlige fordele:

- Alsidigt – velegnet til plade-, ramme- og stelsamlinger
- Stabilt – på grund af DOMINO brikkens specielle form og store limflade
- Hurtigt – brikken placeres præcist eller variabelt i forhold til arbejdsemnets kant



Så stabil som slids og tap, men meget hurtigere og mere fleksibel: DOMINO samlingssystemet.




Praktisk tilbehør gør arbejdet lettere. Med listeanslaget justeres smalle trælister uden problemer, også ideel til fræsning i gering.

FESTOOL Systemet




Festool tænker ikke bare i maskiner, men også i systemer. For at gøre arbejdet hurtigere, lettere og bedre.



DOMINO brikken

Den rigtige brik til enhver anvendelse: Seks forskellige størrelser kan anvendes til forskellige materialetykkelser.

DOMINO brik fra side 153



Fræserne

De præcise DOMINO fræsere med gevind laver præcise langhuller.

Fræsere på side 156

Oversigt over anvendelser – samlingssystemet DOMINO

DOMINO samlingssystemet har næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder. Hullernes bredde kan indstilles, så de passer præcist til DOMINO brikken eller har et spillerum – alt efter opgave.



Fleksible pladesamlinger



Præcise vinkelsamlinger



Samling af massive træplader, f.eks. trappevanger



Trædæksamlinger uden synlige skruer



Samling af smalle lister fra en bredde på 25 mm



Samling af rundstave med rundanslaget

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17











Rundanslaget

Med rundanslaget samles runde træstave problemfrit, hurtigt og sikkert.

Tilbehør på side 156

Listeanslaget

Med listeanslaget kan lister fra 22 til 70 mm bredde fræses hurtigt og sikkert.

Tilbehør på side 156

Udsugningssystemet

Støvsugerne sørger for rene resultater – på værkstedet og byggepladsen.

Støvsugere fra side 281

DOMINO DF 500



Hovedanvendelser


- Møbelindustrien
- Butiksindretning/indendørs udsmykning
- Vinduesindustrien
- Messeindretning
- Til pladesamlinger
- Til ramme- og stelsamlinger

Styrker og fordele

- Ét system til alle plade-, ramme- og stelsamlinger
- Patenteret fræseprincip, som er enestående for håndførte maskiner giver tilbageslagsfrit arbejde
- Præcise resultater med hurtigt og nemt indstillelige anslag
- Meget stabile og vridningsfaste samlinger med DOMINO brikker

Gå til side 154

Tekniske data	
Optagen effekt	420 W
Omdrejningstal i tomgang	24300 min^{-1}
Dybdestop for fræsedybde	12, 15, 20, 25, 28 mm
DOMINO fræser Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Indstilling af fræsedybde med skala	5-30 mm
Forskydeligt trinanslag	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
Fræsning i gering	0-90 °
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	3,2 kg



Så stabil som slids og tap, men meget hurtigere og mere fleksibel: DOMINO brikken


Passer perfekt

Takket være præcist fræset hul og den specielle DOMINO rillestruktur.



100 % vridningsfast

Allerede fra første DOMINO brik.



Højeste stabilitet

På grund af DOMINO brikkens form, de svellende limlommer og de langsgående riller i siden.





DOMINO brikkerne af bøg er forsynet med kvalitetsmærket fra Pan European Forest Council (PEFC) for træprodukter fra en bæredygtig, nænsom og ansvarsbevidst skovdrift.



DOMINO brikkerne af sipo er vejrfaste og modstandsdygtige over for insekt- og skimmelangreb og derfor velegnede til udendørs brug. De fremstilles af træ fra bæredygtige og kontrollerede skove.



Alsidige muligheder

DOMINO dæksamlingssystemet har fire forskellige samlekløer til trin-, kant-, afslutnings- og afsætningsplanker. Egnet til både blødt og hårdt træ.



Adskillige anvendelsesformål.

De små DOMINO brikker gør det også muligt at samle skuffesider præcist i gering.




Altid alt ved hånden.

I Domino sortimentssystainer er alle dyvelstørrelser arrangeret overskueligt. Desuden medfølger det komplette fræsersortiment.

Så enestående som hele systemet: DOMINO samlingsfræseren DF 500

Fræsning som aldrig før – arbejde som altid: DOMINO samlingsfræseren gør arbejdet nemt for dig. Takket være den ergonomiske form og den nemme håndtering af betjeningselementerne kan du straks gå i gang med fræsearbejdet – hvad enten der arbejdes vandret, lodret eller i gering.



Dybdeanslag
Indstilles hurtigt og nøjagtigt til fem forskellige fræsedybder.




Forskydeligt trinanslag
Dybdeindstilling til fræsning i midten af materialetykkelserne 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm.




Fjederbelastede stopstifter
Til hurtig og præcis positionering af første DOMINO brik i begge arbejdsemner.




Patenteret fræseprincip
Samtidig drejning og svingning gør det muligt at fræse huller i én arbejdsgang. Tilbageslagsfrit.



Fræsning i gering
Indstillingstrin ved 0°, 22,5°, 45°, 67,5° og 90° samt trinløs indstilling af fræsevinkel fra 0 til 90°.



Præcis position
Præcis placering og sikker fræsning med skueglas.



Leveringsomfang	Artikel nr.
DOMINO fræser D5, vinkelenhed, betjeningsværktøj, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	
DF 500 Q-Set listeanslag, tværanslag	**574427**
DF 500 Q-Plus	**574325**

Tilbehør, se side 156

DOMINO – hurtig og præcis samling



Svingningsprincip

Svingningsprincippet, som er enestående for håndførte fræsemaskiner, gør det muligt at arbejde uden tilbageslag. Resultatet er absolut præcist fræsede huller.



Kontaktstilling og hulbredde

Hullernes bredde kan nemt ændres, mens samlingsfræseren kører. Der behøves kun ét fikseringshul for at opnå en præcis samling. Ekstra justering er ikke nødvendig.



Hvordan fungerer en pladesamling?

Ved hjælp af stopstifterne på DF 500 fræses der et fikseringshul i de dele, der skal samles. Yderligere langhuller fræses med spillerum. Unøjagtig fræsning udlignes på den måde. Lim påføres, DOMINO brikkerne sættes i, og delene samles. Det var det hele.



Ædle trædæk – med naturlig skønhed.

Med DOMINO-dæksamlingssystemet kan du legende let lave fabelagtige trædæk – uden synlige skruer i overfladen og dermed uden ujævnheder og lunker. Samlebeslaget skrues simpelthen på underkonstruktionen.




Arbejde som altid

Du behøver ikke at omstille dig, hvis du allerede har arbejdet med en rund- eller fladdyvelfræser – hvad enten der arbejdes vandret, lodret eller i gering.

Tekniske data	
Optagen effekt	420 W
Omdrejningstal i tomgang	24300 min^{-1}
Dybdestop for fræsedybde	12, 15, 20, 25, 28 mm
DOMINO fræser Ø	4, 5, 6, 8, 10 mm
Indstilling af fræsedybde med skala	5-30 mm
Forskydeligt trinanslag	16, 20, 22, 25, 28, 36, 40 mm
Fræsning i gering	0-90 °
Tilslutning til støvudsugning Ø	27 mm
Vægt	3,2 kg

Samlingssystem DOMINO
Systemoversigt og tilbehør



Tilbehør til DOMINO samlingsfræser DF 500

	Produkt	Beskrivelse	Artikel nr.
1	**DOMINO fræser D 4-NL 11 HW-DF 500**	D 4 mm, NL 11 mm, blisterpakning	**495663**
2	**DOMINO fræser D 5-NL 20 HW-DF 500**	D 5 mm, NL 20 mm, blisterpakning	**493490**
3	**DOMINO fræser D 6-NL 28 HW-DF 500**	D 6 mm, NL 28 mm, blisterpakning	**493491**
4	**DOMINO fræser D 8-NL 28 HW-DF 500**	D 8 mm, NL 28 mm, blisterpakning	**493492**
5	**DOMINO fræser D 10-NL 28 HW-DF 500**	D 10 mm, NL 28 mm, blisterpakning	**493493**
6	**DOMINO bøgetræ D 5X30/1800 BU**	Mål 5x30 mm, pakning 1800 (6x300) stk., i karton	**493296**
7	**DOMINO bøgetræ D 6X40/1140 BU**	Mål 6x40 mm, pakning 1140 (6x190) stk., i karton	**493297**
8	**DOMINO bøgetræ D 8X40/780 BU**	Mål 8x40 mm, pakning 780 (6x130) stk., i karton	**493298**
9	**DOMINO bøgetræ D 8X50/600 BU**	Mål 8x50 mm, pakning 600 (6x100) stk., i karton	**493299**
10	**DOMINO bøgetræ D 10X50/510 BU**	Mål 10x50 mm, pakning 510 (6x85) stk., i karton	**493300**
11	**DOMINO bøgetræ D 4X20/450 BU**	Mål 4x20 mm, pakning 450 stk., blisterpakning	**495661**
12	**DOMINO bøgetræ D 5X30/300 BU**	Mål 5x30 mm, pakning 300 stk., blisterpakning	**494938**
13	**DOMINO bøgetræ D 6X40/190 BU**	Mål 6x40 mm, pakning 190 stk., blisterpakning	**494939**
14	**DOMINO bøgetræ D 8X40/130 BU**	Mål 8x40 mm, pakning 130 stk., blisterpakning	**494940**
15	**DOMINO bøgetræ D 8X50/100 BU**	Mål 8x50 mm, pakning 100 stk., blisterpakning	**494941**
16	**DOMINO bøgetræ D 10X50/85 BU**	Mål 10x50 mm, pakning 85 stk., blisterpakning	**494942**
17	**DOMINO Sipo D 5X30/900 MAU**	Mål 5x30 mm, pakning 900 (3x300) stk., i karton	**494859**
18	**DOMINO Sipo D 6X40/570 MAU**	Mål 6x40 mm, pakning 570 (3x190) stk., i karton	**494860**
19	**DOMINO Sipo D 8X40/390 MAU**	Mål 8x40 mm, pakning 390 (3x130) stk., i karton	**494861**
20	**DOMINO Sipo D 8X50/300 MAU**	Mål 8x50 mm, pakning 300 (3x100) stk., i karton	**494862**
21	**DOMINO Sipo D 10X50/255 MAU**	Mål 10x50 mm, pakning 255 (3x85) stk., i karton	**494863**
22	**DOMINO Sipo D 5x30/300 MAU**	Mål 5x30 mm, pakning 300 stk., blisterpakning	**494869**
23	**DOMINO Sipo D 6x40/190 MAU**	Mål 6x40 mm, pakning 190 stk., blisterpakning	**494870**
24	**DOMINO Sipo D 8x40/130 MAU**	Mål 8x40 mm, pakning 130 stk., blisterpakning	**494871**
25	**DOMINO Sipo D 8x50/100 MAU**	Mål 8x50 mm, pakning 100 stk., blisterpakning	**494872**
26	**DOMINO Sipo D 10x50/85 MAU**	Mål 10x50 mm, pakning 85 stk., blisterpakning	**494873**
27	**DOMINO bøgesortiment DS 4/5/6/8/10 1255x BU**	DOMINO brikker 4 x 20, 5 x 30, 6 x 40, 8 x 40, 8 x 50, 10 x 50, DOMINO fræser til størrelse 4, 5, 6, 8, 10, lev. i SYSTAINER SYS 2 T-LOC	**497704**
	Sortiment SYS SORT-SYS DOMINO	tom Systainer SYS 2 T-LOC med skillerum til DOMINO brikker	**497703**
28	**Tværanslag QA-DF 500**	til gentagene hulafstande på 100 – 205 mm, pakning 1 stk., blisterpakning	**493488**
29	**Listeanslag LA-DF 500**	for lister på 25 – 60 mm i bredden, pakning 1 stk., blisterpakning	**493487**
30	**Rundanslag RA DF 500**	til runde træstave fra 35-60 mm, blisterpakning	**494847**
31	**Ekstra anslag ZA-DF 500**	udvidet underlag og sideanslag, til reduktion af DOMINO-midten fra 37 mm til 20 mm, i karton	**495666**
32	**Spændebeslag EFK DF 500 / 20**	start- eller slutbeslag til træplanker, inkl. skruer, pakning 20 stk., i karton	**496999**
33	**Dobbeltbeslag DPK DF 500 / 50**	dobbeltbeslag til skjulte samling af træplanker, inkl. skruer, pakning 50 stk., i karton	**496998**
34	**Kombinationsbeslag KBK DF 500 / 20**	Kombinationsbeslag til langsgående samling eller krydssamling af træplanker, inkl. skruer, pakning 20 stk., i karton	**497000**
35	**Vinkelbeslag WIK DF 500 / 20**	vinkelbeslag til dækafslutning eller trappekonstruktioner, inkl. skruer, pakning 20 stk., i karton	**497001**

